



HOBBY SERIES

ホビーシリーズ


2023

彫刻刀用砥石

少量の水をかけるだけで研げます



丸刀から角刀までこれ1つで各サイズが研げます。
ゴム台付きには水受けが付いていますので、
彫刻しながらでもお研ぎいただけます。



水たまり付全ゴム台
2HS-12 2HS-13 2HS-14



汚れ落とし用
消しゴム付き

2HS-9

彫刻刀用仕上砥石 #280
砥石サイズ約98×65×20
パッケージサイズ約110×68×21
重量約290g 入数 20
標準小売価格 **1,550円(税別)**
4966684065536



汚れ落とし用
消しゴム付き

2HS-12

彫刻刀用仕上砥石
(ゴム台付) #280
砥石サイズ約98×65×20
パッケージサイズ約171×76×34
重量約380g 入数 10
標準小売価格 **2,200円(税別)**
4966684065567



汚れ落とし用
消しゴム付き

2HS-10

彫刻刀用仕上砥石 #1000
砥石サイズ約98×65×20
パッケージサイズ約110×68×21
重量約290g 入数 20
標準小売価格 **1,800円(税別)**
4966684065543



汚れ落とし用
消しゴム付き

2HS-13

彫刻刀用仕上砥石
(ゴム台付) #1000
砥石サイズ約98×65×20
パッケージサイズ約171×76×34
重量約380g 入数 10
標準小売価格 **2,500円(税別)**
4966684065574



汚れ落とし用
消しゴム付き

2HS-11

彫刻刀用仕上砥石 #3000
砥石サイズ約98×65×20
パッケージサイズ約110×68×21
重量約290g 入数 20
標準小売価格 **2,800円(税別)**
4966684065550



汚れ落とし用
消しゴム付き

2HS-14

彫刻刀用仕上砥石
(ゴム台付) #3000
砥石サイズ約98×65×20
パッケージサイズ約171×76×34
重量約380g 入数 10
標準小売価格 **3,500円(税別)**
4966684065581




汚れ落とし用
消しゴム付き




◀ 使用動画
現在は水をかけるだけで
すぐに研げるよう進化しています。

ご使用前の準備


かるく水をかける
程度ですぐに研ぎ
始められます。



裏面の使い方



裏側平面部分は平刀
印刀、三角刀の切刃
研ぎ及び裏押しに使用
してください。




耐水ペーパーの上で
擦り合わせ修正して
ください。

丸刃用砥石

少量の水をかけるだけで研げます



丸のみから彫刻刀まで様々なサイズの丸刃が研げる！
刃先に合わせて両面使える。




内刃を研ぐ時や
外刃の返り取り
は砥石の内側を
使って研ぎます。



外刃を研ぐ時や
内刃の返り取り
は砥石の内側を
使って研ぎます。



用途



丸のみ



彫刻刀

2HS-1

丸刀砥石 #280

砥石サイズ約152×55×31
パッケージサイズ約157×58×33
重量約280g 入数 10
標準小売価格 **3,000円**(税別)
4966684065505



汚れ落とし用
消しゴム付き




裏面

2HS-2

丸刀砥石 #1000

砥石サイズ約152×55×31
パッケージサイズ約157×58×33
重量約280g 入数 10
標準小売価格 **3,300円**(税別)
4966684065512



汚れ落とし用
消しゴム付き



裏面

2HS-3

丸刀砥石 #4000

砥石サイズ約152×55×31
パッケージサイズ約157×58×33
重量約280g 入数 10
標準小売価格 **4,200円**(税別)
4966684065529



汚れ落とし用
消しゴム付き



裏面

刃物を仕上げるためには一番目に荒砥石、二番目に中砥石、三番目に仕上げ砥石の順に研いでいきます。
研ぐときに出るド口は刃研ぎに必要な汁ですから洗い流さないでください。

使用動画 ▶

現在は水をかけるだけで
すぐに研げるよう進化しています。



1



少量の水で
すぐに使えます。

2




曲面に合わせて
研いでください。




砥石を裏返して
軽くかえりを取
ってください。

フィールドアクティビティ

少量の水をかけるだけで研げます



バッグやポケットに入れて携帯するのに大変便利な超小型砥石です。ラインナップはこれまでと同じですがアウトドアフィールドでの使用を前提に、**ほんの僅かな水をかける程度ですぐに使用できる**よう進化しました。**硬く減りにくい砥石ですが滑らかな良い研ぎ感・効果が得られる小さな本格砥石**です。通常の砥石のように長時間水に浸す必要がなく、小さな水たまりでもあれば何処でも研ぐことができます。



使用動画 ▶



2H-A1

フィールドアクティビティ #320
砥石サイズ約100×25×6
パッケージサイズ約175×70×20
重量約85g 入数 10
標準小売価格 **3,000円**(税別)
4966684065024



フラット面+山型面



2H-D4

フィールドアクティビティ #320
砥石サイズ約30×30×4
パッケージサイズ約120×70×15
重量約30g 入数 10
標準小売価格 **1,800円**(税別)
4966684065017



アール面+山型面+フラット面



2H-C3

フィールドアクティビティ #320
砥石サイズ約50×25×6
パッケージサイズ約120×70×15
重量約40g 入数 10
標準小売価格 **2,500円**(税別)
4966684065031



フラット面+山型面
針研ぎ溝付き



2H-F6

フィールドアクティビティ #600
砥石サイズ約50×25×6
パッケージサイズ約120×70×15
重量約40g 入数 10
標準小売価格 **2,600円**(税別)
4966684065048



フラット面+山型面
針研ぎ溝付き



オイルストーン

浸透性



高硬度の油専用砥石です。

※使う油は問いませんが油の種類によって研磨力が変わります。粘土の低いサラッとした油がおすすめです。



● 平型

一般刃物 (のみ・鉋・庖丁の刃先調整研磨、かえり取り) スキーエッジ研磨。



● 角形・三角形
甲丸型

精密金型研磨、バリ取り、内面研磨、彫刻刀研磨、丸ノミ等のかえり取り。



● クシ型

特に釣り針研磨に最適です。


■ 中目

分類	品番	品名(色・仕様)	粒度	重量	砥石サイズ	標準小売価格(税別)	バーコード
三角 ▲	OT-9 (N)	オイルストーン三角(茶・パック)	中目 #320	約30g 約50g	100×9	1,300	4966684021044
	OT-13 (N)				100×13	1,500	4966684021051
四角 ■	OQ-9 (N)	オイルストーン四角(茶・パック)			100×9	1,300	4966684021068
	OQ-13 (N)				100×13	1,500	4966684021075
丸 ●	OR-9 (N)	オイルストーン丸型(茶・パック)			100×9	1,700	4966684021082
	OR-13 (N)				100×13	1,900	4966684021099
半丸 ◐	OH-9 (N)	オイルストーン半丸(茶・パック)			100×9	1,700	4966684021174
	OH-13 (N)				100×13	1,900	4966684021181
円錐 ▲	OC-9 (N)	オイルストーン円錐(茶・パック)			100×9	2,450	4966684021198
	OC-13 (N)				100×13	3,200	4966684021204
クシ ◄	OC-62 (N)	オイルストーンクシ型(茶・パック)			100×25×6×2	1,950	4966684021211
A角 ■	OA-1	オイルストーンA角(茶・パック)			約80g	100×25×13	2,000
	OA-2		約160g	115×38×16	2,550	4966684021259	
	OA-3		約470g	150×50×25	4,100	4966684021266	
	OA-4	オイルストーンA角(茶・箱)	約680g	200×50×25	4,600	4966684021273	
	OA-5						
	OA-6						

■ 細目

分類	品番	品名(色・仕様)	粒度	重量	砥石サイズ	標準小売価格(税別)	バーコード
A角 ■	AA-2	オイルストーンA角(オレンジ・パック)	細目 #600	約50g	75×25×9	1,800	4966684021396
	AA-3			約80g	100×25×13	2,300	4966684021402
	AA-4			約160g	115×38×16	2,800	4966684021419
	AA-5	約470g		150×50×25	4,500	4966684021426	
	AA-6	約680g		200×50×25	5,000	4966684021433	

※常時在庫はしておりませんので
詳細についてはお問い合わせください。



中目

細目

ルーピングサンダー


R-SANDER

木工製品の加工・仕上げに!!
クルクルと回しながら広い面も楽に削れます。

ペーパーを不織布やフェルトに交換すれば
磨きやワックス塗布等にも兼用できます。

目詰まり防止処理済!
普通のサンドペーパーに比べ

20倍長持ち!



●本体のマジック面とサンドペーパーのマジック面を合わせ、良く圧着してお使い下さい。



ワンタッチで張替え可能



力を入れやすく広い面もラクラク



先端が薄いので溝にも使いやすい



RPS-OR

ルーピングサンダー (#120 1枚付)

サイズ 約φ100×50
パッケージサイズ 約190×130×50
重量約100g 入数 10
標準小売価格 **1,500円(税別)**
4966684022348

ウィットサンダー

WIT SANDER SUEHIRO CERAMIC STONE

木工・金属・塗装等の研磨に!!

平面～曲面まで様々な面が上手く研げる
ウィットに富んだハンドサンダー。
ワンタッチで交換できるペーパーは大変長持ちします。

ワンタッチペーパー取替式

目詰まり防止処理済!
普通のサンドペーパーに比べ

20倍長持ち!



WS-F022119

ウィットサンダーフラットタイプ
ペーパーセット (#120 1枚付)
サイズ 約150×50×35
パッケージサイズ 約210×95×35
重量約100g 入数 10
標準小売価格 **1,800円(税別)**
4966684022119






WS-R022126

ウィットサンダー曲面タイプ
ペーパーセット (#120 1枚付)
サイズ 約150×50×35
パッケージサイズ 約210×95×35
重量約80g 入数 10
標準小売価格 **1,800円(税別)**
4966684022126

※ 実用新案、意匠登録 出願済

■ ご使用方法

- 右図のように本体とペーパーは面ファスナーで良く圧着してお使いください。
- 曲面タイプのサンドペーパーは、本体のどこでもつきますので、いろいろな曲面が研磨できます。



部品項類のジャンルです

ルーピングサンダー用 替えペーパー・不織布・フェルト

サイズ Φ100 パッケージサイズ 約170×110×5 入数各30

部 マークの商品は「部品項類」品となります。

ドライサンディング用	耐水ペーパー	不織布	フェルト
RPS-80P (#80) JAN : 4966684022355 RPS-120P (#120) JAN : 4966684022362 RPS-240P (#240) JAN : 4966684022379 各(3枚セット) 750円(税別)	RPS-CC600TP (#600) JAN : 4966684022416 RPS-CC1000TP (#1000) JAN : 4966684022423 各(3枚セット) 750円(税別)	RPS-AA320F (#320) JAN : 4966684022386 RPS-AA600F (#600) JAN : 4966684022393 各(1枚入) 750円(税別)	RPS-FELT JAN : 4966684025110 (1枚入) 950円(税別)

ウィットサンダー用 替えペーパー・不織布

専用替えペーパー

#80
#120
#320

部

品番	品名(色・仕様)	粒度	サイズ/重量	参考上代(税別)	入数	バーコード
WSZ-40	替えペーパー (鉄鋼、石材用/1枚)	#40	210×76×5 (ペーパーサイズ 155×55) 約30g	700	30	4966684022294
WSZ-60		#60				4966684022300
WSZ-100		#100		4966684022317		
WS-80	替えペーパー (金属、木工用/5枚)	#80		800		4966684022133
WS-120		#120		4966684022140		
WS-320		#320		750		4966684022157
WSF-325EG	替え不織布 (磨き用/1枚)	#320				4966684022270
WSF-600GR		#600				4966684022287

粉末研磨剤

ホワイトアルミナ Al2O3 白色	炭化けい素 SiC 黒色
鋼(硬鋼・特殊鋼・高速鋼工具鋼)の研磨、木材塗装面の研磨	水晶・宝石の研磨、ガラスの研磨、磁器ヘッド、ゴム質の研磨、ステンレス、モリブデン・超合金の研磨
<p>38806 WA #8000 38813 WA #6000 38790 WA #3000</p>	<p>38820 C #4000 38837 C #2000 38844 C #1500 38851 C #800 38868 C #400 38875 C #220 38882 C #150 38899 C #80 38905 C #36</p>

人工ダイヤモンド砥粒 ※内容量60g~140g位の重量となっています。

特に刃物の研磨に最適な仕様に材質・粒度を見直しました。鉄板やプラスチック板の上のせて研ぐか、バフ・フェルト等につけ粒度の粗い順に磨いてください。

品番	品名(色・仕様)	粒度	容器サイズ	参考上代(税別)	入数	バーコード
● 38806	粉末研磨剤ホワイトアルミナ	WA#8000	40Φ×100H	1,800	10	4966684038806
● 38813	"	WA#6000				4966684038813
● 38790	"	WA#3000				4966684038790
● 38820	粉末研磨剤炭化けい素	C#4000		1,700		4966684038820
● 38837	"	C#2000				4966684038837
● 38844	"	C#1500				4966684038844
● 38851	"	C#800		1,400		4966684038851
● 38868	"	C#400				4966684038868
● 38875	"	C#220				4966684038875
● 38882	"	C#150		1,200		4966684038882
● 38899	"	C#80	4966684038899			
● 38905	"	C#36	4966684038905			

砥石屋の砥石
<https://www.suehiro-toishi.com>



株式会社 末広

〒950-0812 新潟市東区豊3-3-4
TEL 025-273-4374 FAX 025-273-4355
e-mail:suehiro@rose.ocn.ne.jp

※高温焼成した砥石は表示サイズ、色等に関して多少の違いが出る場合がありますのでご了承ください。
※プラスチック資材については改良等により予告なく色変更をする場合がありますのでご了承ください。
※価格表示は一個の単価を表示しています。 ※数量は通常カートン入数の表示をしています。
※価格は素材価格の変動によって変わることがあります。
※この標準小売価格には消費税は含まれておりません。