



2025
HOBBY SERIES
ホビーシリーズ

彫刻刀砥石

少量の水をかけるだけで研げます



水たまり付全ゴム台
[2HS-12 2HS-13 2HS-14]

汚れ落とし用消しゴム付き

丸刀から角刀までこれ1つで各サイズが研げます。
ゴム台付きには水受けが付いていますので、彫刻しながらでもお研ぎいただけます。



汚れ落とし用
消しゴム付き

2HS-9

彫刻刀用仕上砥石 #280
砥石サイズ約98×65×20
パッケージサイズ約110×68×21
重量約290g 入数 20
標準小売価格 **1,550円(税別)**
4966684065536



汚れ落とし用
消しゴム付き

2HS-10

彫刻刀用仕上砥石 #1000
砥石サイズ約98×65×20
パッケージサイズ約110×68×21
重量約290g 入数 20
標準小売価格 **1,800円(税別)**
4966684065543



汚れ落とし用
消しゴム付き

2HS-11

彫刻刀用仕上砥石 #3000
砥石サイズ約98×65×20
パッケージサイズ約110×68×21
重量約290g 入数 20
標準小売価格 **2,800円(税別)**
4966684065550



汚れ落とし用
消しゴム付き

2HS-12

彫刻刀用仕上砥石
(ゴム台付) #280
砥石サイズ約98×65×20
パッケージサイズ約171×76×34
重量約380g 入数 10
標準小売価格 **2,200円(税別)**
4966684065567



汚れ落とし用
消しゴム付き

2HS-13

彫刻刀用仕上砥石
(ゴム台付) #1000
砥石サイズ約98×65×20
パッケージサイズ約171×76×34
重量約380g 入数 10
標準小売価格 **2,500円(税別)**
4966684065574




汚れ落とし用
消しゴム付き

2HS-14


彫刻刀用仕上砥石
(ゴム台付) #3000
砥石サイズ約98×65×20
パッケージサイズ約171×76×34
重量約380g 入数 10
標準小売価格 **3,500円(税別)**
4966684065581

使用動画 ▶
現在は水をかけるだけで
すぐに研げるよう進化しています。




ご使用前の準備

かるく水をかける
程度ですぐに研ぎ
始められます。



裏面の使い方

裏側平面部分は平刀、印刀、三角刀の
切刃研ぎ及び裏押しに使用してください。



耐水ペーパーの上で
擦り合わせ修正して
ください。




1 ※全面機械加工仕上の為若干表示サイズと異なる場合があります。

彫刻刀砥石

少量の水をかけるだけで研げます

丸のみから彫刻刀まで様々なサイズの丸刃が研げる！
刃先に合わせて両面使える。

用途




丸のみ



彫刻刀



内刃を研ぐ時や
外刃の返り取り
は砥石の内側を
使って研ぎます。




外刃を研ぐ時や
内刃の返り取り
は砥石の外側を
使って研ぎます。



汚れ落とし用
消しゴム付き



裏面

2HS-1
丸刀砥石 #280
砥石サイズ約152×55×31
パッケージサイズ約157×58×33
重量約280g 入数 10
標準小売価格 **3,000円**(税別)
4966684065505

汚れ落とし用
消しゴム付き



裏面

2HS-2
丸刀砥石 #1000
砥石サイズ約152×55×31
パッケージサイズ約157×58×33
重量約280g 入数 10
標準小売価格 **3,300円**(税別)
4966684065512

汚れ落とし用
消しゴム付き



裏面


2HS-3
丸刀砥石 #4000
砥石サイズ約152×55×31
パッケージサイズ約157×58×33
重量約280g 入数 10
標準小売価格 **4,200円**(税別)
4966684065529

刃物を仕上げるためには一番目に荒砥石、二番目に中砥石、三番目に仕上げ砥石の順に研いでいきます。
研ぐときに出るドロは刃研ぎに必要な汁ですから洗い流さないでください。


使用動画 ▶
現在は水をかけるだけで
すぐに研げるよう進化しています。



少量の水で
すぐに使えます。



曲面に合わせて
研いでください。



砥石を裏返して
軽かえりを取
ってください。

フィールドアクティビティ


少量の水をかけるだけで研げます



水



バッグやポケットに入れて携帯するのに大変便利な超小型砥石です。
 ラインナップはこれまでと同じですがアウトドアフィールドでの使用を前提に、
ほんの僅かな水をかける程度ですぐに使用できるよう進化しました。
硬く減りにくい砥石ですが滑らかな良い研ぎ感・効果が得られる小さな本格砥石です。
 通常の砥石のように長時間水に浸す必要がなく、
 小さな水たまりでもあれば何処でも研ぐことができます。



▲ 使用動画



フラット面+山型面

2H-A1

フィールドアクティビティ #320
 砥石サイズ約100×25×6
 パッケージサイズ約175×70×20
 重量約85g 入数 10
 標準小売価格 **3,000円(税別)**
 4966684065024



アール面+山型面+フラット面

2H-D4

フィールドアクティビティ #320
 砥石サイズ約30×30×4
 パッケージサイズ約120×70×15
 重量約30g 入数 10
 標準小売価格 **1,800円(税別)**
 4966684065017



フラット面+山型面
針研ぎ溝付き

2H-C3

フィールドアクティビティ #320
 砥石サイズ約50×25×6
 パッケージサイズ約120×70×15
 重量約40g 入数 10
 標準小売価格 **2,500円(税別)**
 4966684065031



フラット面+山型面
針研ぎ溝付き

2H-F6

フィールドアクティビティ #600
 砥石サイズ約50×25×6
 パッケージサイズ約120×70×15
 重量約40g 入数 10
 標準小売価格 **2,600円(税別)**
 4966684065048




オイルストーン

浸透性

高硬度の油専用砥石です。

※使う油は問いませんが油の種類によって研磨力が変わります。
粘度の低いサラッとした油がおすすめです。



平型

一般刃物 (のみ・鉋・庖丁の刃先調整・研磨、かえり取り) スキーエッジ研磨。



角形・三角形・甲丸型

精密金型研磨、バリ取り、内面研磨、彫刻刀研磨、丸ノミ等のかえり取り。



クシ型

特に釣り針研磨に最適です。

中目

分類	品番	品名 (色・仕様)	粒度	重量	砥石サイズ	標準小売価格	バーコード
三角 ▲	OT-9 (N)	オイルストーン三角 (茶・パック)	中目 #320	約30g	100×9	1,300	4966684021044
	OT-13 (N)				100×13	1,500	4966684021051
四角 ■	OQ-9 (N)	オイルストーン四角 (茶・パック)			100×9	1,300	4966684021068
	OQ-13 (N)				100×13	1,500	4966684021075
丸 ●	OR-9 (N)	オイルストーン丸型 (茶・パック)			100×9	1,700	4966684021082
	OR-13 (N)				100×13	1,900	4966684021099
半丸 ◐	OH-9 (N)	オイルストーン半丸 (茶・パック)		100×9	1,700	4966684021174	
	OH-13 (N)			100×13	1,900	4966684021181	
円錐 ●▶	OC-9 (N)	オイルストーン円錐 (茶・パック)		100×9	2,450	4966684021198	
	OC-13 (N)			100×13	3,200	4966684021204	
クシ ▶	OC-62 (N)	オイルストーンクシ型 (茶・パック)		100×25×6×2	1,950	4966684021211	
	A角 ■			オイルストーンA角 (茶・パック)	50×25×6	1,500	4966684021228
75×25×9		1,600	4966684021235				
約80g 100×25×13		2,000	4966684021242				
約160g 115×38×16		2,550	4966684021259				
約470g 150×50×25		4,100	4966684021266				
約680g 200×50×25		4,600	4966684021273				

細目

分類	品番	品名 (色・仕様)	粒度	重量	砥石サイズ	標準小売価格	バーコード
A角 ■	AA-2	オイルストーンA角 (オレンジ・パック)	細目 #600	約50g	75×25×9	1,800	4966684021396
	AA-3			約80g	100×25×13	2,300	4966684021402
	AA-4			約160g	115×38×16	2,800	4966684021419
	AA-5	オイルストーンA角 (茶・箱)		約470g	150×50×25	4,500	4966684021426
	AA-6			約680g	200×50×25	5,000	4966684021433

※常時在庫はしていませんので詳細についてはお問い合わせください。



中目 (#320)

細目 (#600)

ルーピングサンダー



木工製品の加工・仕上げに!!
クルクルと回しながら
広い面も楽に削れます。

ペーパーを不織布やフェルトに
交換すれば磨きやワックス塗布等
にも兼用できます。



ワンタッチで張替え可能



力を入れやすく広い面もラクラク



先端が薄いので溝にも使いやすい




RPS-OR

ルーピングサンダー (#120 1枚付)
サイズ 約φ100×50
パッケージサイズ 約190×130×50
重量約100g 入数 10
標準小売価格 **1,650円**(税別)
4966684022348



目詰まり防止処理済! **20倍長持ち!**
普通のサンドペーパーに比べ

サンダー面



マジック面

●本体のマジック面とサンド
ペーパーのマジック面を合わせ、
良く圧着してお使い下さい

ウィットサンダー



木工・金属・塗装等の研磨に!!

平面～曲面まで様々な面が上手く研げるウィットに富んだハンドサンダー。
ワンタッチで交換できるペーパーは大変長持ちします。

ワンタッチペーパー取替式

目詰まり防止処理済! **20倍長持ち!**
普通のサンドペーパーに比べ




WS-F022119

ウィットサンダーフラットタイプ
ペーパーセット (#120 1枚付)
サイズ 約150×50×35
パッケージサイズ 約210×95×35
重量約100g 入数 10
標準小売価格 **2,000円**(税別)
4966684022119



WS-R022126




ウィットサンダー曲面タイプ
ペーパーセット (#120 1枚付)
サイズ 約150×50×35
パッケージサイズ 約210×95×35
重量約80g 入数 10
標準小売価格 **2,200円**(税別)
4966684022126



※ 実用新案、意匠登録 出願済

■ ご使用方法

- 右図のように本体とペーパーは面ファスナーで良く圧着してお使いください。
- 曲面タイプのサンドペーパーは、本体のどこでもつかますので、いろいろな曲面が研磨できます。



ルーピングサンダー用

替えペーパー・不織布・フェルト

サイズ Φ100 パッケージサイズ 約170×110×5 入数各30

ドライサンディング用

RPS-80P (#80)

JAN: 4966684022355

RPS-120P (#120)

JAN: 4966684022362

RPS-240P (#240)

JAN: 4966684022379

各(3枚セット)

900円(税別)



部

耐水ペーパー

RPS-CC600TP (#600)

JAN: 4966684022416

RPS-CC1000TP (#1000)

JAN: 4966684022423

各(3枚セット) 900円(税別)



部

不織布

RPS-AA320F (#320)

JAN: 4966684022386

RPS-AA600F (#600)

JAN: 4966684022393

各(1枚入) 900円(税別)



部

フェルト

RPS-FELT

JAN: 4966684025110

(1枚入) 1,100円(税別)

ウィットサンダー用

替えペーパー・不織布

部



専用替えペーパー

#80

#120

#320

品番	品名(色・仕様)	粒度	サイズ/重量	参考上代(税別)	入数	バーコード
WSZ-40	替えペーパー (鉄鋼、石材用/1枚)	#40	210×76×5 (ペーパーサイズ) 155×55 約30g	800	30	4966684022294
WSZ-60		#60				4966684022300
WSZ-100		#100				4966684022317
WS-80	替えペーパー (金属、木工用/5枚)	#80		900		4966684022133
WS-120		#120		4966684022140		
WS-320		#320		4966684022157		
WSF-325EG	替え不織布 (磨き用/1枚)	#320	850			4966684022270
WSF-600GR		#600				4966684022287

部 マークの商品は「部品項類」品となります。

粉末研磨剤

ホワイトアルミナ

Al₂O₃ 白色

鋼(硬鋼・特殊鋼・高速鋼工具鋼)の研磨、木材塗装面の研磨



38806 WA #8000
38813 WA #6000
38790 WA #3000

炭化けい素

Sic 黒色

水晶・宝石の研磨、ガラスの研磨、磁器ヘッド、ゴム質の研磨、ステンレス、モリブデン・超合金の研磨



38820 C #4000
38837 C #2000
38844 C #1500
38851 C #800
38868 C #400
38875 C #220
38882 C #150
38899 C #80
38905 C #36

人工ダイヤモンド砥粒

内容量60g~140g位の重量となっています。

特に刃物の研磨に最適な仕様に材質・粒度を見直しました。鉄板やプラスチック板の上のせて研ぐか、パフ・フェルト等につけ粒度の粗い順に磨いてください。

品番	品名(色・仕様)	粒度	容器サイズ	参考上代(税別)	入数	バーコード	
38806	粉末研磨材 ホワイトアルミナ	WA#8000	40Φ×100H	1,800	10	4966684038806	
38813		WA#6000				4966684038813	
38790		WA#3000				4966684038790	
38820	粉末研磨材 炭化けい素	C#4000		1,700			4966684038820
38837		C#2000					4966684038837
38844		C#1500					4966684038844
38851		C#800		1,400			4966684038851
38868		C#400					4966684038868
38875		C#220					4966684038875
38882		C#150		1,200			4966684038882
38899		C#80					4966684038899
38905		C#36					4966684038905

株式会社 末 広

〒950-0812 新潟市東区豊3-3-4

TEL 025-273-4374 FAX 025-273-4355

e-mail:suehiro@rose.ocn.ne.jp

砥石屋の砥石

<https://www.suehiro-toishi.com>



※高温焼成した砥石は表示サイズ、色等に関して多少の違いが出る場合がありますのでご了承ください。
※プラスチック資材については改良等により予告なく色変更をする場合がありますのでご了承ください。
※価格表示は一個の単価を表示しています。 ※数量は通常カートン入数の表示をしています。
※価格は素材価格の変動によって変わることがあります。
※この標準小売価格には消費税は含まれておりません。