

2026

OPTION / MAINTENANCE TOOLS

備品・メンテナンスツール

砥石台

安定感のある各種砥石台は滑りにくい高品質のゴム製。
研ぎドロや砥石に付けた水で周りを汚さないトレーを使用すればキッチンを汚すことはありません。

しっかり
固定できる
ネジ式



※幅250mm(四丁掛)まで対応

No.32

フリーサイズ ジャンボゴム台
[ネジ固定タイプ 大]

適応砥石サイズ
150～250mm(長さ)×フリー(h)
パッケージサイズ 320×90×40mm
重量約820g 入数10

標準小売価格 **3,800円(税別)**
4966684020023



No.39

フリーサイズ ライトゴム台
[ネジ固定タイプ 小]

適応砥石サイズ
60～215mm(長さ)×フリー(h)
パッケージサイズ 295×82×32mm
重量約420g 入数12

標準小売価格 **2,800円(税別)**
4966684112223



完全
フリー
サイズ



SKG-42

フリーサイズゴム台
[セパレートタイプ]

適応砥石サイズ フリー
パッケージサイズ 240×80×30mm
重量約120g 入数12

標準小売価格 **1,800円(税別)**
4966684021471



裏底は特殊ゴム貼
りで従来より滑り
にくなりました

周りを汚さないトレー

[プラスチックタイプ]



GT-0

水受けトレー

サイズ 334×167×21mm(h)
パッケージサイズ 340×170×28mm
重量約180g 入数20

標準小売価格 **1,400円(税別)**
4966684112131




GT-7 専用砥石台
になりました。
幅 220mm(三丁掛)
まで対応

GT-7

フリーサイズゴム台
[ネジ固定タイプ]水受けトレー

適応砥石サイズ 150～220mm(長さ)×フリー(h)
パッケージサイズ 340×170×60mm
重量約980g 入数10

標準小売価格 **5,000円(税別)**
4966684112162



GT-1

フリーサイズゴム台
[セパレートタイプ]水受けトレー

適応砥石サイズ フリー
パッケージサイズ 340×170×28mm
重量約400g 入数20

標準小売価格 **3,000円(税別)**
4966684060418

[シリコンタイプ]

ES-80

砥止まるシート[レギュラーサイズ]

適応砥石サイズ 約95×250mm
パッケージサイズ 375×135×14mm
重量約190g 入数10

標準小売価格 **2,500円(税別)**
4966684063112



ES-40

砥止まるシート[スモールサイズ]

適応砥石サイズ 約58×192mm
パッケージサイズ 270×122×14mm
重量約130g 入数10

標準小売価格 **1,800円(税別)**
4966684063129



使用動画 ▶




SKG シリーズ 砥石台


3号型と4号型の砥石で兼用できる砥石台です。

3号型砥石使用時

4号型用ガイドフレームは使用しません



4号型砥石使用時



4号砥石使用時



3号砥石使用時



付属の赤いフレーム枠で3号/4号兼用として使えます (SKG-26・SKG-2601)

研ぎ
やすい
斜め台

SKG-26


全ゴム斜台
3号/4号砥石用

適応砥石サイズ 183×63mm
パッケージサイズ 215×75×30mm
重量約230g 入数12

標準小売価格 **1,350円(税別)**
4966684061804



斜め研ぎ用として



斜め台
フラット
兼用

SKG-2601

全ゴム斜台
3号/4号砥石用

適応砥石サイズ 183×63mm
パッケージサイズ 226×80×30mm
重量約340g 入数12

標準小売価格 **1,600円(税別)**
4966684062108




斜め研ぎ用として



アタッチメントで
フラットな砥石台としても使えます




アタッチメントで
フラットな砥石台としても使えます



砥石用スベリ止めシート

台なしタイプにおすすめ！

砥石の下に敷くだけで、濡れた台の上でもしっかり砥石を止めます。




ES-100

砥石用 スベリ止めシート

サイズ250×125×2mm 入数12

標準小売価格 **1,500円(税別)**
4966684101197




裏面
(床面と接する側)

表面
(砥石を載せる側)



収納研ぎ台ケース

砥石台になる砥石収納携帯ケース



22190


収納研ぎ台ケース

サイズ 約280×240×85mm
パッケージサイズ 285×250×90mm
重量約530g 入数10


標準小売価格 **2,650円(税別)**
4966684014169



▲
使用動画



持ち運びにも便利なハンドル付き
砥石を収納したまま運べます



そのまま水槽付きの研ぎ台と
して使えます



水をかけながら研ぐことができ、
周り尾汚しません

砥石用スライドラック

《特許庁意匠登録申請済》

市販のコンテナを水槽代わりにして水につけながら研げます
水槽内の砥石と次々に交換しながら研げる便利なラックです

コンテナ
ボックス
を使用

TDG-44

スライドラック マルチ


適応サイズ 230~300mm
パッケージサイズ 420×108×40mm
重量約500g 入数10

標準小売価格 **4,000円(税別)**
4966684063204




斜め使用時

内寸 **260~300mm**



水平使用時

内寸 **230~270mm**



使用動画
(旧製品)



ゴム脚を付け砥石台
としてもお使い頂けます。

シンク
を使用

TDG-55

スライドラック ロング

適応サイズ 370~625mm
パッケージサイズ 360×150×43mm
重量約750g 入数20


標準小売価格 **3,500円(税別)**
4966684063211



シンク内寸 **370~625mm**



静荷重 **10kg**



メンテナンスツール

修正砥石

凸凹の砥石では研ぎムラが出て、適正な切れる刃を付けることができません。

砥石面は修正砥石で常に平らにしておくことを心がけましょう。


使用後の片べりや汚れなどの目づまりにより、初期の研ぎ感が得られなくなった時に、砥石面を平らに修正します。

#100の修正砥石 (SS-1・1B005) は荒砥石～中砥石の修正に、#280の修正砥石 (SS-2・2B006) は中砥石～仕上げ砥石の修正です。

砥石表面のしゃくれが強い場合は#100やタイラゲインなどで粗修正を行い最終的に#280で表面を仕上げてください。

それでも表面の粗さを感じる場合は修正する砥石に近い粒度の砥石で共擦りするの也不错です。修正作業は水をつけ（流し）ながら行ってください。


砥石メンテナンスの動画 ▶



修正したい面にマーキングを行うと平滑度がわかりやすくなります



※修正する砥石面も水を切らさないことが大切です。



フタがハンドルとして使えます。
ケースカバーオープナー付き。

※充分水に浸してから
ご使用ください。

SS-1

修正砥石 荒・中修正用
(収納ケース入)

粒度 #100 サイズ: 206×53×27mm
パッケージサイズ 220×68×35mm
重量約650g 入数20

標準小売価格 **2,600円(税別)**
4966684021686

フタがハンドルとして使えます。
ケースカバーオープナー付き。

※充分水に浸してから
ご使用ください。

SS-2

修正砥石 中仕上げ修正用
(収納ケース入)

粒度 #280 サイズ: 206×53×27mm
パッケージサイズ 220×68×35mm
重量約650g 入数20

標準小売価格 **2,600円(税別)**
4966684021693

※充分水に浸してから
ご使用ください。

1B005

修正砥石 荒・中修正用

粒度 #100 サイズ: 206×53×27mm
パッケージサイズ 210×62×33mm
重量約550g 入数20

標準小売価格 **2,350円(税別)**
4966684014046

※充分水に浸してから
ご使用ください。

2B006

修正砥石 中仕上げ修正用

粒度 #280 サイズ: 206×53×27mm
パッケージサイズ 210×62×33mm
重量約550g 入数20

標準小売価格 **2,350円(税別)**
4966684014053

メンテナンスツール

PWA修正砥石 不吸水性

一般WAより高い研削力があるPWAを研磨材に使用。
硬口の高い極妙シリーズなどにもオススメの
不給水性修正砥石です。

2026
NEW

PL-150P

PWA面修正砥石
中仕上修正用(ピンク)

粒度 PWA #200


砥石サイズ: 約150×50×27mm
パッケージサイズ: 170×70×35mm
約550g 入数20

標準小売価格 **2,400円(税別)**

4966684811126




フタがハンドルとして使えます。
ケースカバーオープナー付き。



フタ ←→ ハンドルの交換は側面に
付属したヘラを本体と蓋の隙間に差し込み、
ひねるように開けて裏表を付け替えてください。

フタは握り易い
ハンドルとして使えます。



ダイヤブリック

砥石の面修正はもちろん、
コンクリートのバリ取りなど様々な使えます！



D-S

ダイヤブリック

粒度 #46

サイズ約150×50×25mm
パッケージサイズ 155×50×25mm
重量約380g 入数10

標準小売価格 **1,400円(税別)**

4966684010765

ダイヤモンド修正砥石

不給水性、硬口砥石の面修正に最適なダイヤモンドタイプです。

砥石面修正用両面ダイヤモンド砥石 #150/#500

強靱なダイヤモンドで凹んだ砥石面を素早く修正できる両面電着ダイヤモンドの修正砥石です。
特に当社不給水性砥石「極妙」「光石」「DEBADO」シリーズなどの比較的高い硬度の高い砥石や
目詰まりしやすい砥石でも、荒砥石から仕上砥石まで素早い面修正が可能です。
荒目の#150ダイヤモンド面で素早く平面を出して、
仕上げ用の#500ダイヤモンドで研磨することで最適な砥石面が素早く出来上がります。
プラスチック収納ケース【所有権登録済み】はそのままハンドルとしても使えます。

#150面

#500面

硬口砥石の
修正に最適な
ダイヤモンド



HW5G-DADA

面修正用ダイヤモンド砥石


粒度 #150 / #500

粒度 #150 / #500
砥石面: 約150×50mm
商品サイズ: 約171×73×51mm
重量約350g 入数12

標準小売価格 **5,000円(税別)**

4966684022706



フタがハンドルとして使えます。
ケースカバーオープナー付き。



砥石は充分濡らした
状態で修正を行って
ください。



使用動画



付属のオープナーを本体プレートと収納ケースの間に差し込みテコの原理で持ち上げるようにして外し、裏表を交換します。

タイラゲイン

砥石を置いて擦るだけ。広い面積でスピーディーな修正が可能です。


砥石面修正用両面ダイヤモンド砥石 #150/#500

強靱なダイヤモンドで凹んだ砥石面を素早く修正できる両面電着ダイヤモンドの修正砥石です。特に当社不給水性砥石「極妙」「光石」「DEBADO」シリーズなどの比較的硬度の高い砥石や目詰まりしやすい砥石でも、荒砥石から仕上げ砥石まで素早い面修正が可能です。荒目の#150ダイヤモンド面で素早く平面を出して、仕上げ用の#500ダイヤモンドで研磨することで最適な砥石面が素早く出来上がります。プラスチック収納ケース【所有権登録済み】はそのままハンドルとしても使えます。

※重量がありますので1枚単位発送でも運賃実費になります。



#20



#120

使用動画 (旧製品) ▶



両面使える
大盤タイプ

TAIRAGAIN

特大両面 砥石面修正プレート
タイラゲイン

粒度 #20 / #120

サイズ: 400×200×10mm

パッケージサイズ 420×210×25mm

重量約3200g 入数1

標準小売価格 **4,500円(税別)**

4966684072312

※在庫無くなり次第終了致します



砥石を載せて擦って
砥石表面を修正します。

※水で濡らしながら
修正してください。

大型修正砥石 不吸水性

安定して
素早く研げる
大型修正砥石



GNB-100

大型修正砥石

粒度 C #100

砥石サイズ: 245×105×30mm

パッケージサイズ 250×110×35mm

重量約1600g 入数6


標準小売価格 **5,000円(税別)**

4966684122017

シリコンゴム枠付き

2026
NEW

置いて修正するタイプの大型修正砥石です。
砥石の自重で素早い平面が出しが可能で、
軽く濡らすだけですぐに使えます。



本品を置いて、凹凸面に修正したい面を擦り付けるように研ぐタイプの修正砥石です。重量が約1,600gと重いため、安定して修正できます。砥石も濡らしながら修正してください。

メンテナンスツール

錆落とし / 磨きセット Rust eraser / Polisher



錆び落としと鏡面仕上げまで磨きを行えるツール・研磨材のセットです



各所に錆、キズ、汚れのある包丁です。錆と汚れを錆落とし消しゴムと耐水ペーパーで落とし、超微粒子研磨材・青棒研磨材で磨いて仕上げます。

本品のみで錆取りから磨きまでを行った状態です。光沢が出て清潔にお使いいただける状態です。さらに砥石で研ぐことにより切れ味もよみがえります。

錆落とし消しゴム [錆落とし]



全体の汚れ錆落としは錆落とし消しゴムで行います。柔らかいのでみねや裏スキなどにも使い易いです。

ブロック+耐水ペーパー [キズ消し]



散水ミストボトルで耐水ペーパーと刃物を濡らしながら磨きます。細目に替えながらキズも消します。

C#4000 研磨剤 [磨き]



C#4000超微粒子研磨材は家庭用中性洗剤と混ぜてペースト状に馴染ませながらフェルトで磨きます。

青棒 [仕上げ磨き]



さらに細かい青棒研磨は直接刃物に塗り付けて、別のフェルトを使って艶が出るまで磨きます。

ハンドル+フェルト [バフ研磨]



超微粒子研磨材と青棒研磨材は付属のフェルト2枚を使い分け、フラットハンドルに貼って磨きます。

ハンドル+乾式ペーパー [木部研磨]




乾式ペーパーは付属のハンドルに貼ってまな板や包丁の柄など木部の研磨にご使用ください。





RDP-99

錆落とし/磨きセット
パッケージサイズ
約248×165×62mm 入数 1
標準小売価格 **5,000円**
4966684111165




美しい鏡面に仕上がる超仕上砥石 「光石」との組み合わせによる究極の仕上げ


スエヒロの曇り出し砥は、研ぎによって消えてしまう割り込み材や付け鋼、積層鋼等の刃物の模様を蘇らせます。「光石」で鏡面にまで研ぎ上げた刃物にお使いいただくことで軟鉄を柔らかかに曇らせ、元々あった模様を浮かび上がらせてます。輝きと曇りの美しいコントラストをお楽しみいただけます。




本品ご使用前にスエヒロ光石#10000で鏡面まで研ぎ上げてください。液体研磨材等で微細なキズまで取るとさらに美しい仕上がりになります。(画像は完全に積層模様が無くなり文字が映るくらいまで研いだ状態)




付属の研磨パウダーを金属板の上に撒きパウダーが平らになるように全体に広げます。



研磨パウダーを流さない程度にミストボトルで水を撒きパウダー全体を充分湿らせてます。



模様を出したい部分を金属板にぴったりと付けたまま砥石で刃物を研ぐのと同じように前後に動かして均一な軽い力加減で満遍なく全体を研ぎます。このとき表面はパウダーで滑りやすい状態ですので作業には充分ご注意ください。



両刃の場合は裏面も③と同様に研いでください。時々模様の出方を確認しながら美しい模様が出るまで研ぎます。(刃物の違いによって2種の研磨パウダーを使い分けてください。中目の次に細目といった使い方も良いです。)




鏡面まで研ぎ上げた鋼部分はそのままだけに輝き、軟鉄部分のみが柔らかく曇りますので、美しいコントラストの模様が現れます。



KMR-188-S

曇り/つや出し砥
専用金属板台: 約236×100×36mm
パッケージサイズ: 約305×215×45mm
約1500g 入数1
標準小売価格 **10,000円**
4966684111127



専用金属板
ゴム台付

GRS-320
中目



研磨パウダー
(特殊研磨材)

GRS-600
細目



研磨パウダー
(特殊研磨材)



散水
ミストボトル



GSR-320

研磨パウダー(中目)
入数10
標準小売価格
1,000円(税別)
4966684111110



GSR-600

研磨パウダー(細目)
入数10
標準小売価格
1,500円(税別)
4966684111141

別売

メンテナンスツール

サビ取り・ヨゴレ落とし・クリーナー

T-15

業務用さびとり 粒度 #180

サイズ 約80×65×13mm

約100g 入数10

標準小売価格

3,800円(税別)

4966684060456



使用前



使用后

SKG-35

キッチン消しゴム (ケース付)

粒度 #180

パッケージサイズ 160×70×10mm

約30g 入数10

標準小売価格 **1,300円(税別)**

4966684061897



SKG-36

陶器・タイルクリーナー (ケース付)

粒度 #320

パッケージサイズ 160×70×10mm

約30g 入数10

標準小売価格 **1,300円(税別)**

4966684061903



消しゴムタッチでサビや汚れがスッカリ！



※プラスチックケース付き仕様はケースが黒の場合があります

KC-89

消しゴムといし 荒目(緑) 粒度 #60

サイズ 65×40×9mm

パッケージサイズ 160×52×12mm

約50g 入数10

標準小売価格 **1,200円(税別)**

4966684022249



KC-90

消しゴムといし 中目(青) 粒度 #180

サイズ 65×40×9mm

パッケージサイズ 160×52×12mm

約50g 入数10

標準小売価格 **1,200円(税別)**

4966684020498



KC-91

消しゴムといし 細目(赤) 粒度 #400

サイズ 65×40×9mm

パッケージサイズ 160×52×12mm

約50g 入数10

標準小売価格 **1,200円(税別)**

4966684022256



ZDG-65

サビ取りゴム2個入 荒目(緑) 粒度 #60

サイズ 65×18×9mm (×2個)

パッケージサイズ 160×52×12mm

約50g 入数10

標準小売価格 **1,300円(税別)**

4966684022195



ZDG-185

サビ取りゴム2個入 中目(青) 粒度 #180

サイズ 65×18×9mm (×2個)

パッケージサイズ 160×52×12mm

約50g 入数10

標準小売価格 **1,300円(税別)**

4966684022201



ZDG-405

サビ取りゴム2個入 細目(赤) 粒度 #400

サイズ 65×18×9mm (×2個)

パッケージサイズ 160×52×12mm

約50g 入数10

標準小売価格 **1,300円(税別)**

4966684022218



New プロ研ぎセット

正確な刃付けとメンテナンスをサポート

このプロ研ぎセットは、包丁砥ぎや錆び落とし等のメンテナンスを簡単に行えるようにサポートするためのツールセットです。

包丁ガイド

包丁の“みね”に装着するだけで研ぎ角が決まりますので、適正な角度を保って研ぐことができます。



TKC-505

プロ研ぎセット

セット内容：

包丁ガイド(約100×21×17mm)

消しゴムといし(約67×34×18mm)

砥石面修正／汚れ落とし用砥石(約70×18×10mm)

パッケージサイズ 170×130×20mm 約90g 入数10

標準小売価格 **2,500円(税別)** 4966684062818




消しゴムといし

消しゴムのように擦って、簡単に汚れやサビを落とせます。

砥石面修正／汚れ落とし用砥石

[70×18×10mm WA#500]

平滑な砥石面は適正な刃付けに不可欠です。



各シリーズに交換部品として「部品項類」(部マーク記載の商品)のご案内をしておりますが
通常品とは別売りの部品扱い商品です。以下該当商品の価格につきましてはご確認の上ご購入をお願い申し上げます。


名倉砥石 [不吸水性] / デュアルクリーナー

不吸水性


スエヒロの名倉砥石がサッと水を付けるだけですぐ使える不吸水性。
お使いの砥石の粒度に合わせて使える豊富なラインナップです。

スエヒロの名倉砥石の特徴と使い方

- 目潰れした砥石の表面を名倉砥石で擦って削ることで研磨力を蘇らせることができます。
- 刃物が滑ると感じる硬い砥石や、柔らかくて刃物がかかりすぎると感じる砥石には、
同粒度(近い粒度)の名倉砥石を使い、砥汁を出してその砥汁で研ぐでようにすることで刃物に合わせた研ぎ感を出せます。
- 砥石面と同粒度(近い粒度)の名倉砥石ですり合わせて出した砥汁を刃物に絡ませるように研ぐことで
和包丁を地金と鋼のコントラストに仕上げるすることができます。(霞仕上げになります)
- 仕上砥石などには砥石面の微細な気孔にゴミや削りかすなど気孔が詰まって研磨力が落ちたり上滑りする現象が起こります。
この場合は初めに粒度より荒い名倉砥石で表面をきれいにしてから、同粒度(近い粒度)の名倉砥石で砥汁を出し絡めて研ぐことをお勧めします。



使用前に水に濡らした
状態でお使いください。
浸す必要はありません。



砥石面も濡らして
図のように前後に擦ったり
回すように擦ってください。

不吸水性



部

NGRF-10

#1000 約70×38×28mm
パッケージサイズ 75×40×30mm
約180g 入数 10
標準小売価格 **1,200 円(税別)**
4966684079113

不吸水性



部

NGRF-30

#3000 約70×35×22mm
パッケージサイズ 75×40×30mm
約100g 入数 10
標準小売価格 **1,500 円(税別)**
4966684079120

不吸水性



部

NGRF-50

#5000 約70×38×22mm
パッケージサイズ 75×40×30mm
約130g 入数 10
標準小売価格 **2,000 円(税別)**
4966684079144

不吸水性



部

NGRF-100

#10000 約70×38×20mm
パッケージサイズ 75×40×30mm
約130g 入数 10
標準小売価格 **2,600 円(税別)**
4966684079045

部

GTSF-1

GC#180/WA #1000
約90×40×30mm
約200g 入数 10
標準小売価格 **1,400 円(税別)**
4966684070424



不吸水性

部

GTSF-2

GC#180/C300
約90×40×30mm
約200g 入数 10
標準小売価格 **1,100 円(税別)**
4966684070431



不吸水性

部

DIA500CL


ダイヤモンド#500
粒度ダイヤモンド #500
サイズ 約102×27×31mm
パッケージサイズ 105×40×33mm 約60g
標準小売価格 **3,000 円(税別)**
4966684080232



部

CEM220CL

デュアルストーン#220
粒度デュアルストーン #220
サイズ 約102×27×39mm
パッケージサイズ 105×40×33mm 約70g
標準小売価格 **2,000 円(税別)**
4966684080249



※表示の価格には消費税は含まれておりません

砥石屋の砥石

<https://www.suehiro-toishi.com>



株式会社 末 広

〒950-0812 新潟市東区豊3-3-4

TEL 025-273-4374 FAX 025-273-4355

e-mail:suehiro@rose.ocn.ne.jp

※高温焼成した砥石は表示サイズ、色等に関して多少の違いが出る場合がありますのでご了承ください。

※プラスチック資材については改良等により予告なく色変更をする場合がありますのでご了承ください。

※価格表示は一個の単価を表示しています。

※数量は通常カートン入数の表示をしています。

※価格は素材価格の変動によって変わることがあります。

※この標準小売価格には消費税は含まれておりません。